



Fortaleza, 08 de julho de 2024.

ITEM	QTD	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	 <p>FCR PRIMA T2 DIGITALIZADOR CR: Sistema monocassete, de mesa, para Raios X. Sistema de Digitalização de Imagens de Raios X, de mesa, por placas de fósforo, monocassete, com resolução de 10 pixels/mm em todos os tamanhos de cassetes de Raios X. Resolução de escala de cinza 12bits/pixel. Capacidade de processamento de 47 cassetes/hora no tamanho 35x43cm. Console de operação, dedicado à revisão de imagens digitais de Raios X. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características: Monitor (LCD) de 17 polegadas; Memória local de 4GB; Disco rígido (HD) local de 500 GB; Armazenamento em disco local (HD) de 4000 imagens; Processamento de imagem por controle de range dinâmico (DRC) e processamento multi-frequencial; Gravação de imagem no formato JPEG e DICOM com visualizador em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB,</p>	R\$ 97.500,00	R\$ 97.500,00


PRESMÉDICA - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES

CNPJ: 08.853.090/0001-75

Rua José Façanha, 246 - Damas - Fortaleza - CE

CEP: 60.426-112 - Fone/Fax: 85 3254.2864

email: marcelotavaressouza@yahoo.com.br/ assistenteadministrativo@presmedica.com.br

		<p>etc); Backup e restauração de imagens em mídias externas (CD, DVD, USB); Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; Rotação/Inversão de imagem (de cima para baixo ou da direita para esquerda); Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; Visualização em tela cheia independente do monitor a ser utilizado; Ampliação/Redução da imagem para visualização; Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); Recorte da imagem no tamanho e na posição especificada pelo usuário; Inserção de marcações e anotações na imagem; Processamento para eliminação das linhas de grade; Algoritmos de redução de ruído; Régua de medidas e ângulos; medições de área cardíaca; Visualização em modo cine; Elaboração e impressão de laudo; Configuração livre para impressão de várias imagens em diversos layouts; Serviço DICOM 3.0, Storage; Serviço DICOM 3.0 Print; Serviço DICOM 3.0 Modality Worklist Management.</p> <p>Com 2 cassetes 24x30 e 2 cassetes 35x43 Com duas placas de fósforo 24x30 35x43</p>		
02	01	 <p align="center">DRYPIX LITE</p>	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00

	<p>Sistema térmico de impressão de filmes radiológicos a seco com capacidade de impressão para dois tamanhos simultâneos (20x25cm; 25x30cm; 26x36cm e 35x43cm). Resolução de 100 microns. Densidade óptica de impressão de 3.0, capacidade de impressão de 50 filmes por hora no tamanho 35 x43 cm, capacidade de memória local de 1GB. Impressão no padrão DICOM 3.0 Print SCP com 30 usuários cadastráveis. Para uso em modalidades médicas, com impressão em tecnologia térmica e resolução de 300 dpi para todas as imagens nela geradas: DICOM NATIVO, ou seja, sem a necessidade de acessórios externos para conversão do sinal ao padrão DICOM; Carregamento dos filmes a luz do dia em magazine com capacidade de no mínimo 100 filmes; Conexão com modalidades através do protocolo DICOM 3.0; Calibração automática da densidade de cada filme impresso; Escala de cinza de 12bits.</p>		
TOTAL			R\$ 120.500,00

**PREZADOS SENHORES,
COLOCAMO-NOS A INTEIRA DISPOSIÇÃO PARA MAIORES ESCLARECIMENTOS.**

NOTA IMPORTANTE: EM CASO DE APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA, POR GENTILEZA RETRANSMITI-LA DEVIDAMENTE ASSINADA E CARIMBADA ATRAVÉS DE E-MAIL.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 120.500,00 (CENTO E VINTE MIL E QUINHENTOS REAIS)

FORMA DE PAGAMENTO: À VISTA

BANCO DO BRASIL
AG: 1369-2
C/C: 45676-4

ATENCIOSAMENTE,


MARCELO TAVARES
DEPTO. COMERCIAL

APROVAÇÃO DESTA PROPOSTA

Nome _____

Assinatura _____


Data ____/____/____



FUJIFILM

Fortaleza, 10 de Junho de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
CNPJ: 01.608.768/0001-05



PROPOSTA DE VENDA – DRYPIX LITE

A **ALFEMA FORTALEZA**, tem a satisfação de apresentar a V.Sa. proposta de venda de Produtos e Equipamentos os quais relacionaremos a seguir.

A proposta divide-se em:

- I. Proposta Técnica
- II. Proposta Comercial
- III. Especificação Técnica dos Equipamentos e Acessórios

Antecipadamente, agradecemos sua atenção e nos colocamos a inteira disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Helena Silveira

Gerente Comercial

Distribuidor autorizado.

Fujifilm / Bio Brasil

CONTATO: (85) 9 9982-0182

E-MAIL: helena.silveira@alfemabelém.com.br

De Acordo,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS

CNPJ: 01.608.768/0001-05

Data..... /..... /.....



FUJIFILM

I - PROPOSTA TÉCNICA

A Tabela abaixo apresenta os itens propostos:

IMPRESSORA DRYPIX LITE		Qtd.
16243094	DRYPIX LITE – 02 GAVETAS	01

II - PROPOSTA COMERCIAL

1) PREÇOS

1.1. Preços dos Equipamentos e Acessórios: **R\$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS)**

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. A combinar

Dados Bancários:

REGIONAL FORTALEZA - CNPJ: 28.578.249/0001-06

BANCO DO BRASIL- AGÊNCIA 3860-1 E C/C: 26540-3

BANCO SANTANDER-AGÊNCIA: 3214 E C/C: 13002701

3) PRAZO DE ENTREGA

Á Combinar.

4) DOCUMENTAÇÃO

Os equipamentos serão acompanhados de Manual do Usuário e Certificados de Garantia.

5) INSTALAÇÃO

Será realizada pela equipe técnica da Fujifilm do Brasil Ltda.

6) TREINAMENTO

Esta proposta inclui o treinamento de operação do Sistema para até 3 pessoas indicadas pelo cliente, que serão os replicadores internos deste treinamento. Este treinamento será efetuado por técnicos credenciados pela Fujifilm do Brasil Ltda.

7) GARANTIA

Os equipamentos e acessórios fabricados pela FUJIFILM Corporation são garantidos por um período de 12 (doze) meses da data de instalação, limitado aos defeitos de fabricação. Qualquer componente trocado no período de garantia, será garantido somente até o prazo de vigência da garantia original.

Regional Fortaleza Distribuidora de Produtos Radiológicos Ltda – Alfema Fortaleza.

CNPJ 28.578.249/0001-06 Insc. Estadual 066923778

Rua: Manoel Amada, 400 – Messejana - Fortaleza - CE, 60842-090

Fone (85) 3272-2720/2709 3247-1983



FUJIFILM

A garantia é extensiva somente ao Cliente original não podendo ser transferida, a não ser com autorização por escrito da FUJIFILM do Brasil Ltda.

7.1. Aplicação

Durante o período de Garantia, as peças defeituosas serão substituídas ou reparadas, a critério da FUJIFILM do Brasil Ltda e sem ônus para o Cliente.

A FUJIFILM do Brasil Ltda., solicitará ao Cliente a devolução das peças defeituosas substituídas sob Garantia.

7.2. Exclusões

A cobertura da garantia não inclui qualquer defeito ou deficiência que sejam decorrentes totalmente ou em parte de uso inadequado do equipamento ou danos resultantes de negligência com as precauções e métodos de operação contidos no manual de operação do equipamento.

Excetuando-se da garantia os defeitos ou danos resultantes de :

- Instalação, recolocação, reforma, manutenção ou reparos feitos por pessoas não autorizadas pela FUJIFILM do Brasil Ltda.
- Utilização do equipamento fora das condições ambientais estabelecidas como adequadas para o produto, tais como, suprimento de energia, temperatura, umidade e limpeza do ambiente.
- Utilização de produtos de outros fabricantes, que não a FUJIFILM Corporation.
- Reforma, manutenção ou reparos que utilizem partes e peças diferentes das especificadas pela FUJIFILM Corporation
- Acidentes ou fenômenos naturais tais como : inundações, raios, terremotos, incêndios, etc..
- Acidentes da rede elétrica, distúrbios de tensão elétrica, descargas elétricas pelo aterramento.
- Danos de software causados por vírus.
- Mau uso do equipamento e suas partes

8) CONDIÇÕES GERAIS

8.1. A Regional Fortaleza se responsabiliza apenas pelo fornecimento descrito na proposta técnica.

Correrão exclusivamente por conta do comprador todos os demais custos de materiais para cabeamento, materiais de instalação, projetos de engenharia, projetos de instalação e outros custos não descritos na proposta. Não estão inclusos nesta proposta os materiais referentes ao cabeamento de rede para interligação dos equipamentos, sendo necessário um levantamento detalhado do local de instalação.

8.2. Será de responsabilidade do cliente a aquisição de no-break.

8.3. Frete CIF até ao local de instalação

9) VALIDADE DA PROPOSTA

As condições ofertadas nesta proposta são válidas por 20 dias.

Regional Fortaleza Distribuidora de Produtos Radiológicos Ltda – Alfema Fortaleza.

CNPJ 28.578.249/0001-06 Insc. Estadual 066923778


Rua: Manoel Arruda, 400 – Messejana - Fortaleza - CE, 60842-090

Fone (85) 3272-2720/2709 3247-1983



FUJIFILM

IMPRESSORA DE FILMES A SECO: DRY PIX LITE

Modelo	Descrição	
DRY PIX LITE	<p>Impressora compacta que utiliza a tecnologia Duratherm (Cabeça Térmica) para impressão de filmes com as seguintes especificações:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Dimensões: 53 cm (Largura) x 59 cm (Profundidade) x 54,5 cm (Altura);➤ Formato de filme: 35 x 43 cm (50 filmes/hora) 26x36 cm (75 filmes/horas) 20x25 cm (90 filmes/horas);➤ 12 bits (4096 tons de cinza) com 300 dpi de resolução;➤ Conexão DICOM 3.0;➤ Utiliza filme DI-HT.	<p>DRY PIX Lite</p> 



FUJIFILM

Fortaleza, 31 de julho de 2024

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
CNPJ: 01.608.768/0001-05



PROPOSTA DE VENDA – FCR PRIMA T2

A **REGIONAL FORTALEZA** tem a satisfação de apresentar a V.Sa. proposta de venda de Produtos e Equipamentos os quais relacionaremos a seguir.

A proposta divide-se em:

- I. Proposta Técnica
- II. Proposta Comercial
- III. Especificação Técnica dos Equipamentos e Acessórios

Antecipadamente, agradecemos sua atenção e nos colocamos a inteira disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


De Acordo,

.....
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
CNPJ: 01.608.768/0001-05

Data..... /..... /.....



Helena Silveira
Gerente Comercial
Distribuidor autorizado.
Fujifilm / Bio Brasil
CONTATO: (85) 9 9982-0182
E- MAIL: helena.silveira@alfemabelém.com.br



FUJIFILM

I - PROPOSTA TÉCNICA

A Tabela abaixo apresenta os itens propostos:

Código	Produto	Qtd.
FCR PRIMA T2		
16314398	CR IR 392 RU2 PNTM = : E	1
CONSOLE ADVANCE LITE		
16431639	DR300 CL LITE A8-V7.4 E	1
MONITOR 17" TOUCH SCREEN		
16432619	LCD 17IN TP CLR EIZ E (touch)	1
CONSOLE ADVANCE LITE Optional Software		
15986027	DX CL DICOM PRINT E	1
15986015	DX CL MFP E	1
15986065	DX CL DICOM ID MWM E	1
15986077	DX CL DICOM ORDER MWM E	1
15986089	DX CL SHUTTER-PROC E	1
15986118	DX CL GPR E	1
16084175	DX CL DICOM MEDIA STORAGE E	1
16200664	DX CL F-LAYOUT PRINT E	1
16163103	DX CL ANNOTATION FOR LITE E	1
16163086	DX CL IM-MAGNIFY FOR LITE	1
16163309	DX CL DELUX-QA FOR LITE E	1
Cassettes / Imaging Plate		
15677444	IP CASS-CC BW PB 24X30CM 1 E	02
15677482	IP CASS-CC BW PB 35.4X43CM 1 E	02
IP for X-ray		
15188596	FUJI IMAGING PLATE IP-6 ST 24X30CM 1 E	02
15189368	FUJI IMAGING PLATE IP-6 ST 35.4X43CM 1 E	02

Regional Fortaleza Distribuidora de Produtos Radiológicos Ltda - Alfema Fortaleza.
CNPJ 28.578.249/0001-06 Insc. Estadual 066923778
Rua: Manoel Arruda, 400 - Messejana - Fortaleza - CE, 60842-090
Fone (85) 3272-2720/2709 3247-1983

II - PROPOSTA COMERCIAL

1) PREÇOS

1.1. Para Venda Local, colocado em: **R\$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)**

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. À combinar.

DADOS BANCÁRIOS: REGIONAL FORTALEZA
CNPJ: 28.578.249/0001-06
BANCO DO BRASIL- AGÊNCIA 3860-1 E C/C: 26540-3
BANCO SANTANDER-AGÊNCIA: 3214 E C/C: 130027014

3) PRAZO DE ENTREGA

À combinar.

4) DOCUMENTAÇÃO

Os equipamentos serão acompanhados de Manual do Usuário e Certificados de Garantia.

5) INSTALAÇÃO

Será realizada pela equipe técnica da Fujifilm do Brasil Ltda.

6) TREINAMENTO

Esta proposta inclui o treinamento de operação do Sistema para até 3 pessoas indicadas pelo cliente, que serão os replicadores internos deste treinamento. Este treinamento será efetuado por técnicos credenciados pela Fujifilm do Brasil Ltda.

6.1. Definição de Treinamento Operacional, Instrução e Apresentação dos Comandos Operacionais do Software do CR, consistentes em:

- Registro dos dados do Paciente;
- Registro do tipo de exame a ser realizado (há um menu pré-configurado das espécies de exame);
- Como buscar por um paciente com cadastro no software;
- Quais os formatos de impressão permitidos pelo software;
- Como enviar os exames para destinos configurados no software (impressoras, PACS, estações de visualização); Como gravar a imagem (CD, DVD, *pen drive*).

7) GARANTIA

Os equipamentos e acessórios fabricados pela FUJIFILM Corporation são garantidos por um período de 12(doze) meses da data de instalação, limitado aos defeitos de fabricação. Qualquer componente trocado no período de garantia, será garantido somente até o prazo de vigência da garantia original.

A garantia é extensiva somente ao Cliente original não podendo ser transferida, a não ser com autorização por escrito da FUJIFILM do Brasil Ltda.





FUJIFILM

7.1. Aplicação

Durante o período de Garantia, as peças defeituosas serão substituídas ou reparadas, a critério da FUJIFILM do Brasil Ltda e sem ônus para o Cliente.
A FUJIFILM do Brasil Ltda., solicitará ao Cliente a devolução das peças defeituosas substituídas sob Garantia .

7.2. Exclusões

A cobertura da garantia não inclui qualquer defeito ou deficiência que sejam decorrentes totalmente ou em parte de uso inadequado do equipamento ou danos resultantes de negligência com as precauções e métodos de operação contidos no manual de operação do equipamento.

Excetuando-se da garantia os defeitos ou danos resultantes de :

- Instalação, recolocação, reforma, manutenção ou reparos feitos por pessoas não autorizadas pela FUJIFILM do Brasil Ltda.
- Utilização do equipamento fora das condições ambientais estabelecidas como adequadas para o produto, tais como, suprimento de energia, temperatura, umidade e limpeza do ambiente.
- Utilização de produtos de outros fabricantes, que não a FUJIFILM Corporation.
- Reforma, manutenção ou reparos que utilizem partes e peças diferentes das especificadas pela FUJIFILM Corporation
- Acidentes ou fenômenos naturais tais como: inundações, raios, terremotos, incêndios, etc..
- Acidentes da rede elétrica, distúrbios de tensão elétrica, descargas elétricas pelo aterramento.
- Danos de software causados por vírus.
- Mau uso do equipamento e suas partes

8) CONDIÇÕES GERAIS

8.1. A Regional Fortaleza se responsabiliza apenas pelo fornecimento descrito na proposta técnica. Correrão exclusivamente por conta do comprador todos os demais custos de materiais para cabeamento, materiais de instalação, projetos de engenharia, projetos de instalação e outros custos não descritos na proposta. Não estão inclusos nesta proposta os materiais referentes ao cabeamento de rede para interligação dos equipamentos, sendo necessário um levantamento detalhado do local de instalação.


8.2. Será de responsabilidade do cliente a aquisição de no-break.

8.3. Para venda Local, o frete ate o destino será por conta do cliente.

9) VALIDADE DA PROPOSTA


As condições ofertadas nesta proposta são válidas por 30 dias.

ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS: CONSOLE ADVANCE LITE


Modelo	Descrição	
CONSOLE ADVANCE LITE	<p>Sistema dedicado a revisão de imagens de raios-X e mamografia, com uso do leitor óptico de barras para identificação dos cassetes do FCR. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); ➤ Memória local de 4GB e Disco rígido (HD) local de 500GB; ➤ Processamento de imagem por frequência espacial, controle "dynamic range" (DRC) e processamento multi-frequencial; ➤ Gravação de imagem DICOM em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); ➤ Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; ➤ Rotação/Inversão de imagem; ➤ Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; ➤ Magnificação da imagem para visualização; ➤ Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); ➤ Recorte da área de exposição da imagem; ➤ Marcação das imagens com figuras ou palavras pré-gravadas; ➤ Inserção de texto livre na imagem (Anotações); ➤ Algoritmos de redução de ruído para remoção por software de granulação devido a discrepâncias de radiação na imagem adquirida e filtro para remoção de gradeamento; ➤ Configuração livre para impressão de várias imagens; ➤ Sistema completo com LAN Fast Ethernet. 	

III. II. ACESSÓRIOS

CASSETES PARA RAIOS-X

Modelo	Descrição	
IP Cassette Type CC	<p>Estes cassetes são os elementos que armazenam a Placa de Fósforo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ São fornecidos nos seguintes tamanhos: 35.4 x 43.2 cm, 24 x 30 cm 	

PLACAS DE FÓSFORO PARA RAIOS-X


Modelo	Descrição	
IP-6 ST	<p>Estas Placas de Fósforo, Imaging Plates (IP), são os elementos que armazenam a imagem latente produzida pela exposição aos Raios-X.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ São fornecidos nos seguintes tamanhos: 35.4 x 43.2 cm, 24 x 30 cm 	



FUJIFILM

Fortaleza, 10 de julho de 2024

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
CNPJ: 01.608.768/0001-05



PROPOSTA DE VENDA – FCR PRIMA T2

A **REGIONAL FORTALEZA** tem a satisfação de apresentar a V.Sa. proposta de venda de Produtos e Equipamentos os quais relacionaremos a seguir.

A proposta divide-se em:

- I. Proposta Técnica
- II. Proposta Comercial
- III. Especificação Técnica dos Equipamentos e Acessórios

Antecipadamente, agradecemos sua atenção e nos colocamos a inteira disposição de V.Sa. para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

De Acordo,

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINAS
CNPJ: 01.608.768/0001-05

Data..... /..... /.....



Helena Silveira

Gerente Comercial

Distribuidor autorizado.

Fujifilm / Bio Brasil


CONTATO: (85) 9 9982-0182

E-MAIL: helena.silveira@alfemabelém.com.br

Regional Fortaleza Distribuidora de Produtos Radiológicos Ltda – Alfema Fortaleza.
CNPJ 28.578.249/0001-06 Insc. Estadual 066923778
Rua: Manoel Arruda, 400 – Messejana - Fortaleza - CE, 60842-090
Fone (85) 3272-2720/2709 3247-1983

I - PROPOSTA TÉCNICA

A Tabela abaixo apresenta os itens propostos:



Código	Produto	Qtd.
FCR PRIMA T2		
16314398	CR IR 392 RU2 PNTM = : E	1
CONSOLE ADVANCE LITE		
16431639	DR300 CL LITE A8-V7.4 E	1
MONITOR 17" TOUCHSCREEN		
16432619	LCD 17IN TP CLR EIZ E (touch)	1
CONSOLE ADVANCE LITE Optional Software		
15986027	DX CL DICOM PRINT E	1
15986015	DX CL MFP E	1
15986065	DX CL DICOM ID MWM E	1
15986077	DX CL DICOM ORDER MWM E	1
15986089	DX CL SHUTTER-PROC E	1
15986118	DX CL GPR E	1
16084175	DX CL DICOM MEDIA STORAGE E	1
16200664	DX CL F-LAYOUT PRINT E	1
16163103	DX CL ANNOTATION FOR LITE E	1
16163086	DX CL IM-MAGNIFY FOR LITE	1
16163309	DX CL DELUX-QA FOR LITE E	1
Cassettes / Imaging Plate		
15677444	IP CASS-CC BW PB 24X30CM 1 E	02
15677482	IP CASS-CC BW PB 35.4X43CM 1 E	02
IP for X-ray		
15188596	FUJI IMAGING PLATE IP-6 ST 24X30CM 1 E	02
15189368	FUJI IMAGING PLATE IP-6 ST 35.4X43CM 1 E	02

II - PROPOSTA COMERCIAL

1) PREÇOS

1.1. Para Venda Local, colocado em: **R\$ 92.000,00 (NOVENTA E DOIS MIL REAIS)**

2) CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. À combinar.

DADOS BANCÁRIOS: REGIONAL FORTALEZA

CNPJ: 28.578.249/0001-06

BANCO DO BRASIL- AGÊNCIA 3860-1 E C/C: 26540-3

BANCO SANTANDER-AGÊNCIA: 3214 E C/C: 130027014

3) PRAZO DE ENTREGA

À combinar.

4) DOCUMENTAÇÃO

Os equipamentos serão acompanhados de Manual do Usuário e Certificados de Garantia.

5) INSTALAÇÃO

Será realizada pela equipe técnica da Fujifilm do Brasil Ltda.

6) TREINAMENTO

Esta proposta inclui o treinamento de operação do Sistema para até 3 pessoas indicadas pelo cliente, que serão os replicadores internos deste treinamento. Este treinamento será efetuado por técnicos credenciados pela Fujifilm do Brasil Ltda.


6.1. Definição de Treinamento Operacional, Instrução e Apresentação dos Comandos Operacionais do Software do CR, consistentes em:


- Registro dos dados do Paciente;
- Registro do tipo de exame a ser realizado (há um menu pré-configurado das espécies de exame);
- Como buscar por um paciente com cadastro no software;
- Quais os formatos de impressão permitidos pelo software;
- Como enviar os exames para destinos configurados no software (impressoras, PACS, estações de visualização); Como gravar a imagem (CD, DVD, *pen drive*).

7) GARANTIA

Os equipamentos e acessórios fabricados pela FUJIFILM Corporation são garantidos por um período de 12(doze) meses da data de instalação, limitado aos defeitos de fabricação. Qualquer componente trocado no período de garantia, será garantido somente até o prazo de vigência da garantia original.

A garantia é extensiva somente ao Cliente original não podendo ser transferida, a não ser com autorização por escrito da FUJIFILM do Brasil Ltda.





7.1. Aplicação

Durante o período de Garantia, as peças defeituosas serão substituídas ou reparadas, a critério da FUJIFILM do Brasil Ltda e sem ônus para o Cliente.
A FUJIFILM do Brasil Ltda., solicitará ao Cliente a devolução das peças defeituosas substituídas sob Garantia .

7.2. Exclusões

A cobertura da garantia não inclui qualquer defeito ou deficiência que sejam decorrentes totalmente ou em parte de uso inadequado do equipamento ou danos resultantes de negligência com as precauções e métodos de operação contidos no manual de operação do equipamento.

Excetuando-se da garantia os defeitos ou danos resultantes de :

- Instalação, recolocação, reforma, manutenção ou reparos feitos por pessoas não autorizadas pela FUJIFILM do Brasil Ltda.
- Utilização do equipamento fora das condições ambientais estabelecidas como adequadas para o produto, tais como, suprimento de energia, temperatura , umidade e limpeza do ambiente.
- Utilização de produtos de outros fabricantes, que não a FUJIFILM Corporation.
- Reforma, manutenção ou reparos que utilizem partes e peças diferentes das especificadas pela FUJIFILM Corporation
- Acidentes ou fenômenos naturais tais como: inundações, raios, terremotos, incêndios, etc..
- Acidentes da rede elétrica, distúrbios de tensão elétrica, descargas elétricas pelo aterramento.
- Danos de software causados por vírus.
- Mau uso do equipamento e suas partes

8) CONDIÇÕES GERAIS

8.1. A Regional Fortaleza se responsabiliza apenas pelo fornecimento descrito na proposta técnica.
Correrão exclusivamente por conta do comprador todos os demais custos de materiais para cabeamento, materiais de instalação, projetos de engenharia, projetos de instalação e outros custos não descritos na proposta.
Não estão inclusos nesta proposta os materiais referentes ao cabeamento de rede para interligação dos equipamentos, sendo necessário um levantamento detalhado do local de instalação.


8.2. Será de responsabilidade do cliente a aquisição de no-break.

8.3. Para venda Local, o frete ate o destino será por conta do cliente.

9) VALIDADE DA PROPOSTA


As condições ofertadas nesta proposta são válidas por 30 dias.

ESTAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS: CONSOLE ADVANCE LITE


Modelo	Descrição	
CONSOLE ADVANCE LITE	<p>Sistema dedicado a revisão de imagens de raios-X e mamografia, com uso do leitor óptico de barras para identificação dos cassetes do FCR. Possui os serviços de envio de imagens ao servidor ou a impressora no padrão DICOM 3.0 e todos os recursos disponíveis para o processamento e manipulação dos parâmetros de imagem com as seguintes características:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitor (LCD) de 17 polegadas sensível ao toque (Touch Screen); ➤ Memória local de 4GB e Disco rígido (HD) local de 500GB; ➤ Processamento de imagem por frequência espacial, controle "dynamic range" (DRC) e processamento multi-frequencial; ➤ Gravação de imagem DICOM em mídia conectável a estação de controle de qualidade (CD, DVD, USB, etc); ➤ Configuração pelo usuário dos parâmetros de processamento por região anatômica de estudo; ➤ Rotação/Inversão de imagem; ➤ Alteração de densidade, sensibilidade, contraste e latitude das imagens; ➤ Magnificação da imagem para visualização; ➤ Colimação por software da área da imagem não irradiada (Shutter Eletrônico); ➤ Recorte da área de exposição da imagem; ➤ Marcação das imagens com figuras ou palavras pré-gravadas; ➤ Inserção de texto livre na imagem (Anotações); ➤ Algoritmos de redução de ruído para remoção por software de granulação devido a discrepâncias de radiação na imagem adquirida e filtro para remoção de grudeamento; ➤ Configuração livre para impressão de várias imagens; ➤ Sistema completo com LAN Fast Ethernet. 	

III. II. ACESSÓRIOS

CASSETES PARA RAIOS-X


Modelo	Descrição	
IP Cassette Type CC	<p>Estes cassetes são os elementos que armazenam a Placa de Fósforo;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ São fornecidos nos seguintes tamanhos: 35.4 x 43.2 cm, 24 x 30 cm 	

PLACAS DE FÓSFORO PARA RAIOS-X

Modelo	Descrição	
IP-6 ST	<p>Estas Placas de Fósforo, Imaging Plates (IP), são os elementos que armazenam a imagem latente produzida pela exposição aos Raios-X.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ São fornecidos nos seguintes tamanhos: 35.4 x 43.2 cm, 24 x 30 cm 	

YSATEC

BENTES & PEROTI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME



CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA COLINA -MA

SETOR DE COMPRAS

DATA: CAPANEMA/PA, 18 DE JULHO DE 2024

Proposta Comercial

Orçamento de vendas

Item	Produto	Unid	Quat	Valor Unit.	Valor Total
01	Impressora Laser	un	1	29.000,00	29.000,00
02	Digitalizador de imagem para raios x CR	un	1	100.000,00	100.000,00
Valor Total R\$					129.000,00

VALOR GERAL: R\$ 129.000,00 (cento e vinte e Nove mil reais)

FORMA DE PAGAMENTO: mediante ao empenho e nota fiscal **PREVISÃO**

DE ENTREGA: em até 60 dias uteis

Sandro Ricard

91-9.8212-7432 WhatsApp sandroricardb@gmail.com

CNPJ: 10.457.198/0001-90 INSC. EST.: 15.279.452-2 Rua Getúlio Vargas, Nº 798-A, Bairro da Primeira, Capanema-PA, CEP: 68.703-110 Fone: 91-9606-6580 E-mail: sandroricardb@gmail.com